



# ENERGIEAUSWEIS

für Nichtwohngebäude

Nach Bremer Vorgabe

## Gebäude

## UB-Gebäude

Hauptnutzung

Geb. f. wiss. Lehre u. Forschung

Nettogrundfläche

3600 m<sup>2</sup>

Adresse

Neustadtswall 27 B; 28199 Bremen

G-Code

G4902



Baujahr Gebäude

2003

Baujahr Wärmeerzeuger

2001

## Heizenergie

Verbrauchskennwert 2016 - 2017

Diese Liegenschaft

141

kWh/m<sup>2</sup>a

Vergleichswert EnEV 2009

90 kWh/m<sup>2</sup>a

effizient

kWh/m<sup>2</sup>a

ineffizient

Warmwasser enthalten

## Strom

Verbrauchskennwert 2016 - 2017

Diese Liegenschaft

72

kWh/m<sup>2</sup>a

Vergleichswert EnEV 2009

65 kWh/m<sup>2</sup>a

effizient

kWh/m<sup>2</sup>a

ineffizient

Heizung  Warmwasser  Lüftung  eingebaute Beleuchtung  Kühlung  Sonstiges

## Wasser

Verbrauchskennwert 2016 - 2017

Diese Liegenschaft

202

l/m<sup>2</sup>a

Mittelwert

l/m<sup>2</sup>a

ineffizient

Der Wasserverbrauch ist eine zusätzliche freiwillige Angabe

Aussteller:

Immobilien Bremen AöR  
Theodor Heuss Allee 14  
28215 Bremen

Bremen, den

12.06.2018

i.A. Dipl.Ing.